



Praktische Erhaltungs- Maßnahmen in Deutschland



Internationaler Workshop zur Erhaltung alter Geflügelrassen

Ruben Schreiter
Leipzig | 02.12.2017

BDRG-Organigramm

Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter

seit 1881 – dato 153.000 Mitglieder

19
Landesverbände

Fachverbände und Ausschüsse

340
Kreisverbände

**für die einzelnen
Arten / Sparten**
(VHGW, VZV, VDT etc.)

Zuchtbuch

**Preisrichter-
Verband**

4.300
Ortsvereine

Sondervereine f.
einzelne Rassen

**19 LV-
Zuchtbücher**

**19 LV-
Preisrichter-
Vereinigungen**

Praktische Zucht

- private Züchter ohne gewerbliche Nutzung des Geflügels
- fixer Jahreszyklus
 - Reproduktion: Februar – April (bei Tauben bis Juli)
 - Schauen: Oktober – Januar
- Zucht- / Bestandsergänzung individuell, kein festes Regime
- Zucht meist stammweise (väterliche Halbgeschwister)


Zuchtstämme je Zucht und Zuchtstammgröße nach Arten

Art	∅ ♂ je Zucht	∅ ♀ je Stamm
Puten	1,4	2,2
Gänse	1,6	1,8
Enten	1,7	2,0
Hühner	1,7	4,2
Zwerghühner	1,9	3,8
Tauben	4,8	1,0

Berechnung nach Daten der
Zuchttierbestandserfassung
2016

Zuchten im BDRG

Aufteilung auf die einzelnen Arten / Sparten




Rassen im BDRG

- BDRG betreut:
 - 2 Putenrassen
 - Perlhühner
 - 17 Gänserassen
 - 24 Entenrassen
 - 104 Hühnerrassen
 - 96 Zwerghuhnrasen
 - 330 Taubenrassen



Exterieur

Sachsenhühner



Herkunft:

Deutschland. Um 1900 in Sachsen erzüchtet.

Gesamteindruck:

Kräftige, elegante, etwas lang gestreckte Form mit breiter Sattelpartie, mittelhoher Stellung und von lebhaftem Temperament.

Rassemerkmale Hahn:

Rumpf: kräftig; etwas lang gestreckt; waagerechte Körperhaltung.

Hals: mittellang; mit vollem Behang.

Rücken: vor der Mitte leicht ansteigend ohne Absatz und Winkel über den Sattel in den Schwanz übergehend.

Schultern: breit; wenig hervortretend; vom Halsbehang etwas bedeckt.

Flügel: fest geschlossen; dicht anliegend; nahezu waagrecht getragen.

Sattel: voll; breit; seitlich gerundet; ohne Absatz vom Rücken in den Schwanz übergehend.

Schwanz: mittellang; von oben gesehen breit und leicht gerundet angesetzt; von der Seite gesehen breit angesetzt und nach hinten

schmäler werdend, von hinten gesehen leicht offen getragen; etwas ansteigende Haltung; mit breiten Steuerfedern sowie breiten Haupt- und Nebensicheln in möglichst gleichmäßiger Anordnung.

Brust: breit; gut gerundet; etwas hervortretend.

Bauch: voll; breit; nach hinten ausgeprägt.

Kopf: klein; schmal.

Gesicht: glatt; rot.

Kamm: kleiner Stehkamm; regelmäßig gezackt; Fahne nur wenig der Nackenlinie folgend.

Kehllappen: klein; fein im Gewebe.

Ohrscheiben: weiß; mandelförmig.

Augen: groß; lebhaft; Farbe siehe unter Farbenschlägen.

Schnabel: mittellang; kräftig; farblich in Anlehnung an die Lauffarbe.


Schenkel: mittellang.

Läufe: mittellang; nicht grob; Farbe siehe unter Farbenschlägen.

Zehen: mittellang; gut gespreizt.

Gefieder: voll; nicht zu hart; aber fest anliegend.

- definierte Standards für jede Rasse
- Körperbau, Gefieder, Kopfmerkmale, Gewicht, Farbe und Zeichnung



- A Schnabel kurz und kräftig
- B Augenhöhle
- C Kamm groß, durchblutet
- D Auge feurig, lebhaft
- E Gesicht durchflutet
- F Kehllappen rot, eher groß
- G Brust tief und breit
- H Rücken lang und breit
- I Bauch voluminös
- K Schulter breit
- L Kopf breit

- A Schnabel lang, spitz
- B Augen eingefallen
- C Kamm klein, blass
- D Augen leblos, schlecht pigmentiert
- E Gesicht blass, faltig
- F Kehllappen klein, blass
- G Brust schmal, hochgezogen
- H Rücken kurz
- I Bauch wenig entwickelt
- K Schulter schmal
- L Kopf schmal

Rassegeflügel-Schauen

- jährlich ca. 3.000 Rassegeflügelschauen in Dtl.
- Bewertung durch speziell ausgebildete Zuchtrichter (1.400 im BDRG)
- neben Tieren auch Bewertung von Eiern, z.T. auch von Flugverhalten und Krährufen



© Zülpich



© Mertensotto

BDRG-Zuchtbuch

- rd. 3.000 registrierte Zuchten
- Dokumentation von Leistungsdaten
- Zuchtbuch-Stammschauen mit Leistungsnoten auf Basis der elterlichen Leistung
- bis Anfang der 1990er Jahre enge Zusammenarbeit mit Prüfanstalten für Rassegeflügel (u.a. Radebeul, Dummerstorf)
 - Zusammenarbeit / Belieferung durch „Anerkannte Zuchten“
 - neutrales Prüfregime → Veröffentlichung der Ergebnisse



Prüfanstalt Radebeul
(WESCH 2000)

Leistungsprüfung

HLP-Ergebnisse Zwerghühner, 1963-1967

	Eier / Henne im Prüfwahr	Eigewicht (g)	Eimasse / Henne (kg)	Futterm verbrauch / kg Eimasse (kg)
Zwerg-Barnevelder, braun- schwarzdoppelges.	109	47,1	5,13	4,26
Zwerg-Dresdner, braun	182	41,6	7,65	3,14
Zwerg-Nackthalshunner, schwarz	151	45,7	5,98	5,71
Zwerg-New Hampshire, goldbraun	169	46,3	7,79	3,51
Zwerg-Rhodeländer, dunkelrot	122	45,4	5,52	4,52
Zwerg-Welsumer, rost-rebhuhnfg.	147	51,7	7,61	4,50
Zwerg-Wyandotten, schwarz	120	43,4	4,89	4,77
Zwerg-Wyandotten, schwarz	85	40,9	3,47	5,52
Zwerg-Wyandotten, weiß	113	40,6	4,59	5,09

BDRG-Zuchtbuch

Erfasste Merkmale bei Puten, Perlhühnern, Gänsen, Enten, Hühnern, Zwerghühnern

Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3
Brutergebnisse (Befruchtung + Schlupf)	Brutergebnisse (Befruchtung + Schlupf)	Brutergebnisse (Befruchtung + Schlupf)
Aufzuchtverluste	Aufzuchtverluste	Aufzuchtverluste
Legeleistung des Bestandes	Legeleistung des Bestandes	
-	<u>während der Brutperiode:</u> einzeltierspez. Leistung und Abstammungskontrolle, Eigewichtskontrolle	<u>ganzjährig:</u> einzeltierspez. Leistung und Abstammungskontrolle, Eigewichtskontrolle
-	-	Zuchthähne nur von Hennen mit Leistung über BDRG- Vorgabe
Schau- Bewertungsergebnisse	Schau- Bewertungsergebnisse	Schau- Bewertungsergebnisse

BDRG-Zuchtbuch

Erfasste Merkmale bei Tauben

alle Zuchten
Brutergebnisse (Befruchtung + Schlupf)
Jungtierzahl je Zuchtpaar
Schau-Bewertungsergebnisse

Auswertung der Leistungsmerkmale

- Züchter reichen Aufschreibungen an LV-Zuchtbuch → Auswertung für jede Rasse und Farbe
- LV-Zuchtbuch reicht weiter an BDRG-Zuchtbuch
- tabellarische Auswertung je Rasse und Farbenschlagn für Befruchtung, Schlupf, Legeleistung, Ø Bewertungsnote
- jährliche Broschüre mit allen Leistungsergebnissen der LV und des BDRG

Bestandsmonitoring

- Erfassung der Zuchttierbestände ab 2000
 - ab 2016 im jährlich Turnus geplant
 - Finanzierung durch die BLE
 - Infrastruktur durch BDRG-Organisationsebenen
 - Erfassung Zuchten, Zuchttiere ♂ / ♀ für jede Rasse / Farbe
 - 2016: 537.289 Zuchttiere in 62.940 Zuchten

- Grundlage für die Einteilung in Gefährdungskategorien von Rassen in der Liste alter, einheimischer Geflügelrassen (st. 2017: GK)

Liste alter einheimischer Geflügelrassen in Deutschland


Tierart	Kat I Extrem gefährdet	Kat II Stark gefährdet	Kat III Gefährdet	Kat IV Beobachtung, zurzeit nicht gefährdet
Hühner	Andalusier (blau-gesäumt) Augsburger (schwarz) Bergische Kräher (schwarz-golbraungedobbelt) Bergische Schlotterkämme (gesperbert, schwarz, schwarz-gelbgedobbelt, schwarz-weißgedobbelt) Deutsche Langschan (blau-gesäumt, schwarz, weiß) Dominikaner (gesperbert)	Altsteirer (weiß, wildbraun) Brakel (gold, silber) Deutsche Reichshühner (gestreift, rot, weiß, weiß-schwarzcolumbia) Deutsche Sperber (gesperbert) Deutsche Zwerg-Langschan (blau-gesäumt, rot, schwarz, weiß) Mechelner (gesperbert, weiß)	Barnevelder (doppeltgesäumt) Hamburger Hühner (goldlack, goldsprenkel, schwarz, silberlack, silbersprenkel, weiß) Lakenfelder (Lakenfelder) Ostfriesische Möwen (gold-schwarzgeflockt, silber-schwarzgeflockt) Rheinländer (blau-gesäumt, gesperbert, rebhuhnalsig, schwarz, silberhalsig, weiß)	Deutsche Lachshühner (lachsfarbig) Deutsche Zwerghühner (goldhalsig, orangehalsig, schwarz, silberhalsig, weiß, wildfarbig) Federfüßige Zwerghühner (gelb, gestreift, goldhalsig, goldporzellanfarbig, isabell-porzellanfarbig, schwarz, schwarz mit weißen Tupfen, silberhalsig, weiß) Italiener (blau, gelb, gestreift, goldbraunporzellanfarbig, orangehalsig, rebhuhnalsig, rot, rotesattelt, schwarz, weiß)

aus BDRG-Sektor:

- Puten
- 5 Gänserassen
- 9 Entenrassen
- 30 Hühnerrassen
- 3 Zwerghuhnrasen
- 3 Taubenrassen

Bestände alter Rassen

Zuchten / Zuchttiere alter, einheimischer Rassen (Daten berücksichtigen nur „alte“ Farbenschläge)



Alte, einheimische Rassen

Förderung alter, einheimischer Geflügelrassen:

- z. T. gesonderte Präsentation auf Schauen (Standgeld verbandsgetragen)
- vermehrte Fachbeiträge in Fachzeitschrift
- spezielle Wettbewerbe / Auszeichnungen auf Schauen
- Staatsmedaillen des BMEL

- wünschenswert:
finanzielle Unterstützung
mit staatlichen Mitteln



weitere Akteure

- Gesellschaft zur Erhaltung alter Haustierrassen (GEH)
- Initiative zur Erhaltung alter Geflügelrassen (IEG)
 - systematisches Zuchtmanagement
 - umfangreiche Dokumentation
 - Gebrauchskreuzung Kollbecksmoorhuhn



Fazit / Ausblick

- Rassegeflügelzüchter erhalten Geflügelrassen seit über 150 Jahren
- Selektion und Zucht auf Exterieur auf hohem Niveau
- Selektion auf Leistungskriterien bedarf weiterhin Förderung → Leistungszucht essentiell für den Fortbestand des BDRG
- Ausbau der Zuchtbuch-Arbeit und –Zuchten
- Zusammenarbeit der Akteure zur Erhaltungszucht
- „Erhaltung durch Nutzung“
- Möglichkeiten zur staatlichen Förderung (!?)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Ruben Schreiter
Leipzig | 02.12.2017

