



Erhaltungszuchtring
Vorwerkhuhn

INITIATIVE
ZUR ERHALTUNG
ALTER GEFLÜGELRASSEN E.V.



Zuchtring
Weiße Bresse
gauloise



Züchtersammlung
Bohuslän Dals
Svarthöna




Zuchtgemeinschaft
Cröllwitzer Puten



Hahnenrotation

INITIATIVE
ZUR ERHALTUNG
ALTER GEFLÜGELRASSEN E.V.



ZE = Zuchteinheit / -stamm

1 Hahn , 4 Hennen

Zuchtbuchführung

INITIATIVE
ZUR ERHALTUNG
ALTER GEFLÜGELRASSEN E.V.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Züchter-Name	Stamm-Nr.	Aufzüchter-Name	Stamm-Nr.	Ring-Nr. Vater	Ring-Nr. Mutter	Schlupf	Ei	Eigewicht Legetag	Einlage	Schlupfdatum	Ergebnis	Kükenmarke	Geschlecht	Abgangsursache	Abgang	2.Wo	10.Wo	20.Wo	40.Wo	Zucht 2015_16
182	Gehlen-Bremer	3	Schultz	4	2327	032014	1	29	59	16.03.15	06.04.15	1	785	1	G		240	1650			
183	Gehlen-Bremer	3	Schultz	4	2327	032014	1	30	59	16.03.15		2									
184	Gehlen-Bremer	3	Schultz	4	2327	032014	1	31	56	16.03.15	06.04.15	1	796	0,1	V	01.06.15	235				
185	Gehlen-Bremer	3	Schultz	4	2327	032014	1	32	55	16.03.15		3									
186	Gehlen-Bremer	3	Schultz	4	2327	032014	1	33	55	16.03.15	06.04.15	1	788	0,1	V	01.06.15	221				
187	Gehlen-Bremer	3	Schultz	4	2327	032014	1	34	55	16.03.15	06.04.15	1	779	1	L		209	1800		4100	Z
188	Gehlen-Bremer	3	Schultz	4	2327	032014	1	35	58	16.03.15	06.04.15	1	713	0,1	V	01.06.15	202				
189	Gehlen-Bremer	3	Schultz	4	2327	032014	1	36	58	16.03.15	06.04.15	1	784	1	G		195	1720			
190	Schultz	4	Schultz	4	564	042014	1	1	59	27.04.15		3									
191	Schultz	4	Schultz	4	564	042014	1	2	61	27.04.15	18.05.15	1	6603	0,1	L		212	1550		3450	Z
192	Schultz	4	Schultz	4	564	042014	1	3	60	27.04.15		2									
193	Schultz	4	Schultz	4	564	042014	1	4	58	27.04.15		2									
194	Schultz	4	Schultz	4	564	042014	1	5	59	27.04.15	18.05.15	1	6616	1	V	03.07.15	261				
195	Schultz	4	Schultz	4	564	042014	1	6	59	27.04.15	18.05.15	1	6651	0,1	L		201	1410		3300	Z
196	Schultz	4	Schultz	4	564	042014	1	7	61	27.04.15	18.05.15	1	6664	0,1	L		223	1480		3250	Z
197	Schultz	4	Schultz	4	564	042014	1	8	58	27.04.15	18.05.15	1	6613	0,1	L		217	1390		3100	Z
198	Schultz	4	Schultz	4	564	042014	1	9	57	27.04.15	18.05.15	1	6614	1	V	03.07.15	251				
199	Schultz	4	Schultz	4	564	042014	1	10	59	27.04.15	18.05.15	1	6632	1	V	03.07.15	244				
200	Schultz	4	Schultz	4	564	042014	1	11	60	27.04.15	18.05.15	1	6647	1	V	03.07.15	219				
201	Schultz	4	Schultz	4	564	042014	1	12	58	27.04.15		4									
202	Schultz	4	Schultz	4	564	042014	1	13	62	27.04.15	18.05.15	1	6688	0,1	L		227	1420		3150	Z
203	Schultz	4	Schultz	4	564	042014	1	14	61	27.04.15	18.05.15	1	6615	1	V	03.07.15	259				
204	Schultz	4	Schultz	4	564	042014	1	15	59	27.04.15	18.05.15	1	6608	0,1	L		215	1400		3200	Z
205	Schultz	4	Schultz	4	564	042014	1	16	59	27.04.15	18.05.15	1	6604	1	V	03.07.15	248				
206	Schultz	4	Schultz	4	564	042014	1	17	57	27.04.15	18.05.15	1	6633	1	V	03.07.15	234				
207	Schultz	4	Schultz	4	564	042014	1	18	61	27.04.15	18.05.15	1	6639	0,1	L		229	1500		3350	Z
208	Schultz	4	Schultz	4	564	042014	1	19	63	27.04.15		4									
209	Schultz	4	Schultz	4	564	042014	1	20	59	27.04.15	18.05.15	1	6648	1	V	03.07.15	265				
210	Schultz	4	Schultz	4	564	042014	1	21	58	27.04.15	18.05.15	1	6650	1	V	03.07.15	220				
211	Schultz	4	Schultz	4	564	042014	1	22	58	27.04.15	18.05.15	1	6684	0,1	L		231	1470		3150	Z
212	Schultz	4	Schultz	4	564	042014	1	23	57	27.04.15	18.05.15	1	6663	1	V	03.07.15	262				
213	Schultz	4	Schultz	4	564	042014	1	24	60	27.04.15	18.05.15	1	6625	0,1	L		199	1360			
214	Schultz	4	Schultz	4	564	042014	1	25	62	27.04.15	18.05.15	1	6649	1	V	03.07.15	245				
215	Schultz	4	Schultz	4	564	042014	1	26	58	27.04.15	18.05.15	1	6655	1	V	03.07.15	250				

Jahresablauf im Erhaltungszuchtring für Vorwerkhühner



1.10. - 30.9.

Erfassen der täglich gelegten Eier,

Ermittlung des durchschnittlichen Eigewichtes 1-2 x pro Monat

	A	B	C	D	E	F	G
1	Legeleistung				Weitergabe der Daten an Zuchtbuch: monatlich		
2							
3	Züchter:			Stamm			
4							
5		Anzahl Eier					
6	Tag	Oktober '10	November '10	Dezember '10	Januar '11	Februar '11	März '11
7	1.						
8	2.						
9	3.						
10	4.						
11	5.						
12	6.						
13	7.						
14	8.						
15	9.						

Winter

Zusammenstellung des Zuchtstammes durch das Zuchtbuch

Selektionskriterien: eigene Eigröße

Gewichtsentwicklung

Exterieurbewertung

Ab Anfang März

Sammeln und Wiegen der Bruteier



März

Treffen der Züchter aller Ringe:

- Austausch der Bruteier für die zukünftigen Zuchthähne
- Zuchtbuchbesprechungen
- Organisation
- Vorträge
- Jahreshauptversammlung der Initiative



März

1. Brut der getauschten Eier für den zukünftigen Zuchthahn

April

2. und 3. Brut der eigenen Eier für die zukünftigen Zuchthennen

Erfassen von Befruchtungs-, Absterbe- und Schlupfrate

Aufteilen der Eier in 2 Gewichtsgruppen

und getrennter Schlupf



Sommer

Markierung der Küken mit Flügelmarken



Wiegen der Tiere
in der 2., 10. und 20.
Lebenswoche



Oktober

Treffen aller Züchter mit 3,8 Tieren /Stamm

Tierbeurteilung anhand von Bewertungsbögen



Modellprojekt „Erhaltungszuchtring Vorwerkhuhn“
Hennenfragebogen zur Anlagenbeschreibung 09./10. Oktober 2004

Küken- marke		Alter in Wochen		Geschlecht	weiblich	Herde (Code-Nr.)	
Allgemeiner Eindruck							
in Rassezugehörigkeit	<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein		Pflegezustand		<input type="checkbox"/> gut / <input type="checkbox"/> bedenklich		
Entwicklungsstand (Beobachtung)	<input type="checkbox"/> gut / <input type="checkbox"/> mittel / <input type="checkbox"/> schlecht		Gesamtpunktzahl (maximal 15)				
Merkmal	Pkt.	Standard	Note	Abweichung			
1. Körperform und -haltung	6						
1.1.1. Form		•abgerundete Rechteckform					
1.1.2. Haltung		•fast waagrecht					
1.1.3. Stand		•mittelhoher Stand					
1.1.4. Schwanz		•mittellang, Winkelung ~ 135 °					
1.1.5. Schenkel		•kräftig, knapp, mittellang					
1.1.6. Brust und Bauch		•voll und breit					
2. Farbmerkmale							
2.1. Primäre Farbmerkmale	3						
2.1.1. Rumpfedieder		•tief goldgelb					
2.1.2. Halsbehang		•schwarz, oberes Drittel gelb durchsetzt					
2.1.3. Schwanzfärbung		•Hauptsteuerfedern schwarz					
2.2. Sekundäre Farbmerkmale	2						
2.2.1. Untergefieder		•lichtgrau					
2.2.2. Sattelbehang		•entfällt					
2.3. Tertiäre Farbmerkmale	1						
2.3.1. Schwanzdeckfedern		•schwarz mit goldgelbem Saum					
2.3.2. Schwingen außen		•tief goldgelb					
2.3.3. Schwingen innen		•schwarz bis schwarzbraun meliert					
2.3.4. Schenkelfarbe		•tief goldgelb					
2.3.5. Kopffarbe		•schwarz, leichte goldgelbe Säumung zulässig					
3. Weitere Merkmale	3						
3.1. Ständerfarbe		•schieferblau					
3.2. Kammform		•einfach, mittelgroß, 4-6 regelmäßige Zacken					
3.3. Gesicht		•rot					
3.4. Ohrscheiben		•weiß, knapp mittelgroß					
3.5. Augenfarbe		•orange					
3.6. Schwanzbefiederung		•gut gefächert, breite Steuerfedern					
bedeutende Einschränkungen bei der Verpaarung							
Jugendentwicklung Körpermassen		Brutei	KM 2. LW	KM 10. LW	KM 16. LW	KM20.LW	
		<input type="checkbox"/> leicht / <input type="checkbox"/> schwer					



Winter

Zusammenstellung aller erfaßten Daten



Modellprojekt
"Erhaltungszüchtling Vorwerkhuuhn"

Züchtertreffen
12./13. März 2011 in Mariensee

Zuchtbuch
des Erhaltungszüchtringes der
Vorwerkhühner



Modellprojekt "Erhaltungszüchtling Vorwerkhuuhn"
Züchtertreffen 16./17. März 2013 in Langenstein

Seite 8

Statistik für die Jahre 2000 bis 2012

1. Bruteigewichte

Jahr	1. Schlupf			2. Schlupf			3. Schlupf		
	Mittelwert	Min	Max	Mittelwert	Min	Max	Mittelwert	Min	Max
2000	54,2g	47g	61g	52,6g	48g	59g	52,7g	47g	60g
2001	53,4g	45g	66g	53,4g	42g	64g	53,7g	46g	66g
2002	52,5g	40g	67g	54,6g	41g	66g	54,8g	50g	63g
2003	54,2g	51g	60g	54,8g	53g	58g	53,6g	53g	54g
2004	54,9g	48g	73g	55,2g	44g	69g	55,9g	48g	67g
2005	56,8g	52g	65g	57,2g	51g	66g	57,4g	53g	64g
2006	57,9g	54g	66g	57,3g	54g	67g	58,3g	54g	67g
2007	59g	54g	71g	59g	54g	72g	59g	54g	68g
2008	57g	53g	64g	59,5g	54g	69g	57g	54g	72g
2009	58g	54g	70g	57g	54g	72g	57g	54g	72g
2010	56,7g	54g	65g	57,4g	54g	69g	57g	54g	64g
2011	57,9g	54g	70g	58,5g	54g	67g	58g	54g	66g
2012	58,0g	54g	72g	58,2g	54g	66g	57,8g	54g	70g

Modellprojekt "Erhaltungszüchtling Vorwerkhuuhn"
Züchtertreffen 16./17. März 2013 in Langenstein


Seite 11

4. Körpergewichte weibliche Tiere alle Schlüpf

Zeitpunkt der Gewichtsbest.	Mittelwert 2001 n=14	Mittelwert 2002 n=16	Mittelwert 2003 n=13	Mittelwert 2004 n=10	Mittelwert 2005 n=12	Mittelwert 2006 n=10	Mittelwert 2007 n=11
Schlupfgewicht	36g	37g	37g	37g	35,9g	37g	47g
2. Woche	99g	118g	110g	107g	99g	107g	117g
8. Woche	540g	554g	600g	853*g	893*g	866*g	832*g
12. Woche	954g	879g	911g				
16. Woche	1234g	1170g	1196g	1366g	1333g	1376g	
20. Woche	1372g	1436g	1364g	1580g	1499g	1689g	1579g
Zeitpunkt der Gewichtsbest.	Mittelwert 2008 n=10	Mittelwert 2009 n=11	Mittelwert 2010 n=16	Mittelwert 2011 n=15	Mittelwert 2012 n=12	Mittelwert 2013	Mittelwert 2014
Schlupfgewicht	40g	38g	38g	37g	37g		
2. Woche	111g	103g	118g	112g	106g		
10. Woche	809g	807g	883g	854g	835g		
20. Woche	1551g	1562g	1589g	1600g	1563g		



Körpergewichte 20. LW



Datenauswertung Zuchtsaison 2011/2012

Modellprojekt "Erhaltungszüchtling Vorwerkhuuhn"
Züchtertreffen 16./17. März 2013 in Langenstein

Seite 1

Bruteitausch 2013 - Stand März 2013

Name	Stamm-Nr.	Herkunft Hahn/Henne	Weitergabe Eier an	Stamm
Hammerich	1	16/1	Sonja Gehlen-Bremer	2
Sonja Gehlen-Bremer	2	1/2	Titze	4
Titze	4	2/4	Lehmann	7
Lehmann	7	11/1	Dr. Hildegard Foerster-Dalchow	6
Dr. Hildegard Foerster-Dalchow	6	4/6	Dr. Katrin Stricker	8
Dr. Katrin Stricker	8	11/8	neuer Züchter Arche Wärdler braucht Eier f. Hahn - hat eigene Hennen (im Herbst bewertet) nimmt noch nicht an Bruteitausch teil	
Dr. Katrin Stricker	8	11/8	Burghardt	12R
Burghardt	12R	8/12	Hümpel	11
Hümpel	11	1v.2/11	Münne	16
Münne	16	2v.4/16	Stemweller	14
Stemweller	14	4/12	Enders	15
Enders	15	16/15	Ahlers	13
Ahlers	13	12/13	Hammerich	1
Burghardt	12	1v.7/12	Schultz	5
Schultz	5	15/5	Zenk	9
Zenk	9	1/9	Niebuhr (nur 0,2 - nimmt nicht an Bruteitausch teil)	3



Rassen > Vorwerkhuhn > Der Erhaltungszuchtring > Zuchtringordnung

Das Vorwerkhuhn

- Oscar Vorwerk
- Körpermerkmale
- Archiv Vorwerkhuhn

Der Erhaltungszuchtring

- Zuchtringordnung**
- Kennzeichnung
- Tierbewertung
- Leistungsdaten
- Zuchtringtreffen
- Archiv Erhaltungszuchtring

Fotos

- Vorwerk-Hähne
- Kükenentwicklung
- Glucken mit Küken
- Kükenportraits
- Galerie

Vorwerkhuhn - Züchter

Jens Bernhardt

Zuchtringordnung des Erhaltungszuchtringes für das Vorwerkhuhn



1. Ziel des Zuchtringes

Das Ziel des Zuchtringes ist die Erhaltung der genetischen Variation in einer Reinzuchtpopulation der alten, norddeutschen Haushuhnrasse Vorwerkhuhn nach dem Prinzip der Hahnenrotation.

2. Zucht

2.1. Zusammensetzung der Zuchtstämme

Jeder teilnehmende Züchter hält mindestens einen Zuchtstamm Vorwerkhühner, der aus einem Hahn und mindestens 4 Hennen besteht. Es wird mit einjährigen Tieren gezüchtet. Als Zuchttiere sind nur ab Schlupf im Zuchtbuch erfasste und auf dem Herbsttreffen als zuchtauglich bewertete Tiere zugelassen. Die Auswahl der Zuchttiere erfolgt durch das Zuchtbuch anhand der Gewichtsgruppe des Eies, aus dem das Tier geschlüpft ist, der Gewichtsentwicklung des Tieres und der Bewertungsnoten, die bei der im Herbst stattfindenden Tierbeurteilung vergeben werden.

2.2. Zuchtieraustausch

Der Austausch der Hähne im Ring erfolgt durch Weitergabe von mindestens 20 Bruteiern

INITIATIVE
ZUR ERHALTUNG
ALTER GEFLÜGELRASSEN E.V.



(co) Juliane Fellner

